

| | |
|----------------------------|---|
| Título del estudio: | Anwendungsstudie des Eucerin® Hautregulierenden Creme-Gels bei unreiner Haut |
| Autor: | A. Herpens |
| Fuente: | Beiersdorf AG, Documentación Clínica |
| Centro de estudio: | Skin Research Center - Paul Gerson Unna, Hamburgo |

| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo del estudio: | Comprobación del efecto preventivo; cuestionario estandarizado, orientado a los sujetos, con respecto a las propiedades cosméticas de los productos en estudio; evaluación dermatológica de los parámetros de tolerabilidad |
| Productos en estudio: | Composiciones crema-gel con A) Ácido láctico al 2% = Eucerin® Regulador Cutáneo Crema-Gel B) Ácido salicílico al 2% C) Placebo Valor pH medio entre 3,2 y 3,5 |
| Diseño del estudio: | <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de aplicación, a doble ciego |
| Participantes: | <ul style="list-style-type: none"> • Población 1: n = 16 sujetos de edades comprendidas entre 23 y 58 años • Población 2: n = 16 sujetos de edades comprendidas entre 22 y 58 años • Población 3: n = 14 sujetos de edades comprendidas entre 24 y 58 años |
| Diagnóstico: | <ul style="list-style-type: none"> • "Acné comedónico": piel con poros muy dilatados, grasa, con abundancia de comedones, y pústulas o pápulas aisladas |
| Aplicación: | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 g del producto en estudio, 2 veces al día durante 6 semanas, con fase de regresión subsiguiente de 2 semanas |
| Zonas tratadas: | <ul style="list-style-type: none"> • Cara o zonas cutáneas afectadas |

| | |
|--------------------------------|--|
| Resultados del estudio: | <ul style="list-style-type: none"> • Las composiciones cremas-geles A y B mostraron una eficacia comedolítica satisfactoria, especialmente en comparación con el placebo, que en ocasiones fue ineficaz. Pudo comprobarse una leve superioridad de la composición crema-gel A sobre la crema-gel B • Las composiciones cremas-geles A y B mostraron una tolerabilidad cutánea satisfactoria. La leve sensación de tirantez cutánea se valoró como signo de eficacia del producto <p>Las propiedades cosméticas se valoraron como satisfactorias; en la evaluación, el aspecto cuidados fue desplazado en cierto modo a un segundo plano, dado que los productos en estudio poseen un efecto específico sobre la piel con impurezas</p> |
|--------------------------------|--|

Conclusión: En las condiciones de este estudio, Eucerin® Regulador Cutáneo Crema-Gel con ácido láctico al 2% produjo el resultado más favorable.